

GLÉS

Gles Oy on rakentamisen innovatiivinen työmaapalveluiden toimittaja sekä konevuokraukseen erikoistunut yritys. Tavoitteemme on olla edullinen ja laadukas kaikin puolin. Päätuotteemme ovat Timanttiporaus, Kuivaus, Pölynhallinta, sekä Gles Systems -keskuspölynimurijärjestelmä.


Betonikalusto

2012

Vuokraa työmaan betonikalusto nopeasti ja edullisesti rakentamiseen tai remontointiin. Betoninhiertokoneet, betonimyllyt, laastinsekoituskoneet yms. Gles Oy tarjoaa konevuokrauksen ja työmaapalvelut vuosien kokemuksella koko Uudenmaan alueella.

Soita ja kysy lisää betonikalustosta!

010 422 6400



Gles Oy
010 422 6400

Tuulilasantie 29
00770 Helsinki

www.gles.fi
gles@gles.fi

GLÉS

**GLÉS:LTÄ LAAJAT TYÖMAAPALVELUT!
SOITA JA KYSY TARJOUSTA!**

010 422 6400

Betonikalusto



ESKO 10/80/140 Betonimylly

ESKO-varmuutta ja -laatua!

Valovirtamoottorilla varustettu ESKO-sekoitin. Pientalorakentajille, remonttimiehille ja muurareille, kevyt, pyörien ansiosta helposti liikuteltava. Sekoittimessa on hiljainen käyntiääni, soveltuu myös sisätiloihin.

4,20 € /pv



BM1600 Laastin- sekoituskone

Tehoaks sekoitin

Isoille sekoitusmäärille 200 litraan asti. Elektroninen pyörimisnopeuden säätö. Kaksinopeuksinen. Ergonominen kumipääilystetty kahva.

3,40 € /pv



Muottilukot ja Kiristin

Peruslinjan muottilukot

Muottilukko

0,05 € /pv

Kiristin

0,95 € /pv



MAX RB397 Rau- doitteensitoja

Nopea ja varma!

2000 sidontaa latauksella. Noin 5 kertaa nopeampi kuin käsin sidottu. Tekee sidoksen alle 1 sekunnissa sopivaan tiukkuuteen. Nopea sidos säästää aikaa ja kustannuksia.

10,46 € /pv

Hinta ei sisällä lankoja, kysy tarjous!

ESKO 10/80/140

Pituus	1300 mm
Leveys	750 mm
Korkeus	1300 mm
Tilavuus	140l
Sekoitus-teho	80l valmista massaa
Moottori	0,37 kW / 230V
Laakerointi	urakuulalaakerointi
Paino	60 kg

BM 1600

teho	1600 W / 230 V
kara	M14
pyörimisnopeus	150-300 rpm/300-650 rpm
vispilä halkaisija	Ø 160 mm (sisält.)
korkeus (ilman vispilää)	403 mm
paino	5,6 kg

Muottilukot, kiristin

Muottilukko	Ø 3 - 13 mm, valurautainen
Muottilukon kiristin	Ø 6-10 mm, valurauta / pronsilaakerointi

MAX RB397

Sidontanopeus	alle 1 sek. (3-krt sidos)
Sidoksia/kela	n. 120
Sidoksia/lataus	n. 2000
Akku	Li-ion 14.4V
Mitat	K305 x L105 x P290mm
Paino	2,4 kg akun kanssa

Gles Oy on rakentamisen innovatiivinen työmaapalveluiden toimittaja sekä konevuokrauksiin erikoistunut yritys. Tavoitteemme on olla edullinen ja laadukas kaikin puolin. Päätuotteemme ovat Timanttiporaus, Kuivatus, Pölynhallinta, sekä Gles Systems -keskuspölynimurijärjestelmä. Toimialueemme on koko Uudenmaan maakunta ja Lahden ympäristö, toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa ja Espoossa.

Gles on alan suurimpia toimijoita päätuotteidensa toimialueilla. Gles työllistää keskimäärin 35 henkeä ja yhtiön liikevaihto on vuonna 2011 noin 4,6 miljoonaa euroa. Asiakastieto on myöntänyt Glesille parhaan luottoluokituksen.

Betonikalusto



Betoninhiertokone, benssiini BG 370

Bensiinikäyttöinen betoninhiertokone

BG 370, ei siipiä

23,12€
/pv

Siipisarja tai Hiertolevy

7,40 €
/pv

BG370

suojakehikon halkaisija	Ø 950 mm
Siipien halkaisija	Ø 900 mm
levyn halkaisija	Ø 945 mm
työpaino	88 kg
hier tonopeus	40-115 r/min
aisan malli	lyhyt
moottori Honda	GX160
teho	4,1 kW
polttoainetankki	3,1 L

Betoninhiertokone, sähkö BG 240 E

Toimii valovirralla!

BG 240 E, ei siipiä

16,92€
/pv

Siipisarja tai Hiertolevy

7,40 €
/pv

BG 240 E

suojakehän halkaisija	Ø 615 mm
hiertosiipien	Ø 600 mm
levyn halkaisija	610 mm
työpaino	59 kg
hier tonopeus	120 r/min
aisan malli	taittuva
voimayksikkö	sähkö 230V
teho	2,9 kW
äänenpainetaso db(A)	86
tärinäarvot(m/s ²)	6,55

Betonivibra 25–55 mm

3,10 €
/pv

Valovirtaiset tärysauvat

Pistoke seinään ja työhön. Uusi SMART sauva on helppokäyttöinen. Käyttäjän tarvitsee vain liittää pistotulppa valovirtapistokkeeseen 230 V ja aloittaa tiivistäminen. Koska usein on saatavissa vain valovirtaa, käy sauva lähes kaikissa työkohteissa.

TÄRYSAUVA

Halkaisija	28 mm
Paino	2,4 kg
Amplitudi	2,0 mm
Taajuus	12000
Suojaletku	1m
Sähköjohto	15m
Liitäntäteho	230 V
Jännite	1,3 A



GL**ES**

Gles Oy
010 422 6400

Tuulilasintie 29
00770 Helsinki

www.gles.fi
gles@gles.fi